

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 350-34/2017-04
Број: РОП-АЛК-18355-ЛОЦ-1/2017
Датум: 26. јун 2017.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Општинска управа општине Александровац - Одељење за развој и инфраструктуру решавајући по захтеву пуномоћника Живковић Р. Драгана из Крушевца, за инвеститора Југослава Стајковца из Александровца, ул. Омладинска бр. 33, под бројем 350-34/2017-04 од 23. јуна 2017.год. за измену локацијских услова на основу: члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС" бр. 35/15 и 114/15), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 22/15 и 96/16) и Просторног плана општине Александровац ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

1. За пројектовање прикључног напојног кабловског вода 1 КВ од постојећег АБ стуба бр. 9, на изводу бр. 03 из ТС 10/0.4 КВ "Митрово Поље 1" до МПО-а на новоподигнутом дрвеном стубу (9 м) бр. 9/2, на следећи начин:

-Од АБ стуба бр. 9 типа 9/200 м/даН, на изводу бр. 03 из ТС 10/0,4 КВ "Митрово Поље 1" до новоуграђеног АБ стуба (поред обале реке) бр. 9/1 типа 9/250 м/даН: подземно, кабловским водом, типа и минималног пресека ПП00-А 4x25 мм².

-Од стуба бр. 9/1 до МПО-а на новоподигнутом импрегнисаном дрвеном стубу на другој обали реке (стуб бр. 9/2): СКС-ом Х00-А 4x16 мм².

2. Траса кабла се простире подземно преко КП 797/1, 827, 798, 828/1, 829/1, 829/2 и 833/1-за напајање стамбеног објекта на КП 834/2, све КО Бзенице.

3. Класификација објекта према намени: локални подземни електрични водови, класификациони број 222410, категорија Г;

4. Укупна дужина подземног кабловског вода, ДВ 01 КВ, проводници, стубови:
Л = 250 м.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА из Просторног плана општине Александровац, ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011);

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Локацијски услови се издају на основу Просторног плана општине Александровац, ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011);

-Пропозиције просторног развоја

1. Правила уређења и грађења за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана

-Услови за електроенергетску мрежу

Полагање каблова

- 35 кВ и 10 кВ мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;

- дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7м за каблове напона до 10 кВ, односно 1,1м за каблове 35 кВ;

- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5м од темеља објеката и 1м од коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
- укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8м;
- међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07м при паралелном вођењу, односно 0,2м при укрштању. Да се обезбеди да се у рову кабли међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1м;
- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације;
- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 кВ, односно најмање 0,4м за остале каблове.
- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;
- одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

6. УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРИКЉУЧЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА: Достављени су услови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Регионални центар Електросрбија Краљево ОДС-Огранак Крушевац, бр.8X000-Д0911-146049/2-1 ОД 08.06.2017.год. по захтеву инвеститора Југослава Стајковца из Александровца, ул. Омладинска бр. 33, за планирану изградњу напојног кабловског вода 1 КВ од постојећег АБ стуба бр. 9, до новоподигнутог дрвеног стуба бр. 9/2, за прикључење на постојећи стамбени објекат на КП 834/2 КО Бзеница.

7. Не постоје објекти на парцели које је потребно уклонити.

8. Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

9. Идејно решење, од јуна 2017.год. урађено од "ОРИОН" ДОО Доситејева 13/10, Крушевац, пројектант; Главни пројектант је Живковић Драган, дипл.инж.ел. из Крушевца, са лиценцом 350 3442 03, урађено је у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16).

Овом изменом мењају се локацијски услови бр.РОП-АЛК-17550-ЛОЦ-1/2016 од 27.07.2016.године, издати на основи члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС") бр. 35/15 и 114/15), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електонским путем (Службени гласник РС бр. 22/15) и Просторног плана општине Александровац ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011), због измене позиције у делу трасе објекта.

Копија катастарског плана бр.953-1/17-199 од 23.06.2017.године, копија катастарског плана водова 956-01-15/2017 од 23.06.2017.године, уверење 956-01-16/17 од 23.06.2017.године набављени по службеној дужности од Службе за катастар непокретности Александровац.

-Ускладити идејно решење са копијом катастарског плана водова 956-01-15/2017 од 23.06.2017.године, издатог од Службе за катастар непокретности Александровац.

Услови ЈКСП Александровац бр.2306/17-У Од 26.06.2017.године, набевљени по службеној дужности.

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

Уз захтев је поднета и следећа документација:

-Сагласност бр 351-1130/2017-04 од 15.06.2017.године, издата од овог одељења, за израду пројектне документације.

-Одлука бр.81 Цвени крст србије, Црвени крст Александровац од 19.04.2017.год, за прелаз преко кп бр.797/1, 798, 828/1, 829/1, 829/2, 833/1 КО Бзенице.

-Пуномоћје.

За одобрење за градњу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи, урадити идејни пројекат и главну свеску идејног пројекта, у складу са чланом 42.Правилником о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС" бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16).

На издате Локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, односно градском већу, у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова сходно чл. 13. правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС", бр. 22/15 и 96/16).

Локацијски услови издају се уз наплату таксе централног регистра у износу од 2.000,00 дин.

Обрада

Саветник за урбанизам и обједињену процедуру

Рада Карајовић, дипл. инж. грађ.

Руководилац одељења

Синиша Младеновић, дипл. инж. грађ.